

KITCHEN



NEOLITH

EN / DE

6	Neolith, a Carbon Neutral Company <i>Neolith, ein carbon neutral Unternehmen</i>	112	Technical Information <i>Technische Angaben</i>
9	What is Neolith? <i>Was ist Neolith?</i>	114	Sinks <i>Spülbecken</i>
10	Neolith, your safest kitchen countertop choice <i>Neolith, die sicherste Option für Küchenarbeitsplatten</i>	116	Edges <i>Kanten</i>
12	Product functionality <i>Funktion des Produkts</i>	117	Neolith Infinity System <i>System mit unsichtbaren Fugen</i>
14	Format, applications and thickness <i>Formate, Anwendungen und Stärken</i>	118	All about the touch <i>Alles für das Tastgefühl</i>
16	Finishes <i>Finishes</i>	121	25-Year warranty <i>25 Jahre Garantie</i>
18	Certifications & Awards <i>Zertifikate und Auszeichnungen</i>	122	NSF Certification <i>NSF-Zertifizierung</i>
20	Green Facts Sheet <i>Ökologisches Datenblatt</i>	124	Neolith Gourmet
24	CLASSTONE	126	Cleaning and Maintenance <i>Reinigung und Wartung</i>
68	FUSION	128	NEOLITH GALLERY
86	IRON	144	Bookmatch & Endmatch
94	COLORFEEL	150	Design Variants in 6 mm <i>Design-Varianten in 6 mm</i>
102	TIMBER	158	General Summary <i>Allgemeine Übersicht</i>
108	STEEL		

The best thing about creating something, is living it.

At Neolith, we have a purpose with which we try to enhance the world. We want to become our best version in order to offer people solutions for their concerns.

At Neolith, we believe that the world would be a better place if we never forgot that everything we do, invent and create is to live better. Because the best thing about creating something is living it.

Das Beste ist, das Erschaffene zu leben.

Bei Neolith haben wir uns eine Aufgabe gestellt, mit der wir versuchen, die Welt besser zu machen. Wir möchten die beste Version von uns selbst erreichen, um eine Lösung für das zu finden, was die Menschen bewegt.

Wir bei Neolith sind der Überzeugung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir nicht vergessen würden, dass alles was wir tun, erfinden und schaffen, dazu dienen sollte, besser zu leben. Denn das Beste ist, das Erschaffene zu leben.

NEOLITH
touch.feel.live



Countertop: New York - New York Silk
Design by: Neolith Team
Image: Signe

Neolith, leading in sustainability

OUR COMMITMENT AND RESULTS

96%

of all waste generated is sent to recycling centers

UP TO

90%

of the weight of each slab comes from recycled materials

2802

tons of CO₂ compensated in Scope 1



ISO 14001:2015

The market-leading surfacing brand is now carbon neutral. By compensating its carbon footprint, Neolith stopped releasing gate-to-gate CO₂ emissions back in 2019.

One of the most sustainable and environmentally-friendly materials on the market.

To attain the highly-prized Carbon Neutral status Neolith followed the internationally recognized Greenhouse Gas Protocol (GHG) and implemented a dynamic, innovation-led sustainability strategy coupled with tactical, high value carbon offsetting.

These measures have led to carbon neutrality across the entire business, significantly seeing the brand receiving 100% of its electricity from renewable energy sources since 2019.

On the other hand, 96% of the waste generated by Neolith is recycled and given a second life either with company operations or through authorized 3rd party players which goes to prove the brand's solid commitment to a circular economy. Neolith surfaces also embody these principles, with up to 90% of the weight of each slab produced from recycled material.

Plant machinery has been upgraded to improve energy efficiency, particularly the 3rd line's kiln which has benefitted from the installation of an O₂ and pressure control system, significantly reducing the amount of gas consumed. This is complemented by a 40% reduction of forklift truck diesel consumption and a 20% decrease in hazardous waste.

Neolith bases its business practices on sustainability and environmental respect. A policy has also been implemented to reduce the quantity of disposable plastic which is a small measure yet leads to major progress in reaching carbon neutrality.

All these measures directly meet GHG's reduction objectives, which include: direct emissions company activity (e.g. natural gas, gasoil used in forklifts, cars in property), emissions from electricity used and other indirect emissions, generated from other day to day company activity.

Neolith, führend in Nachhaltigkeit

UNSER ENGAGEMENT UND UNSERE RESULTATE

96%

der allgemeinen Abfälle werden an Recyclingunternehmen geliefert

BIS ZU

90%

des Plattengewichts besteht aus recycelten Materialien.

2802

Tonnen CO₂, die nach Scope 1 kompensiert wurden



ISO 14001:2015

Die führende Oberflächen-Marke ist jetzt carbon neutral. Seit 2019 hat Neolith, dank der Kompensation des CO₂-Fußabdrucks, keine CO₂-Emissionen Gate-to-Gate mehr erzeugt.

Eines der nachhaltigsten und ökologischsten Materialien auf dem Markt.

Um diese äußerst gefragte Produktanerkennung „carbon neutral“ zu erreichen, hat Neolith den international anerkannten Standard des GHG Protocol erfüllt; und eine dynamische und innovationsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie gestartet, zu der noch eine strategische und hochwertige Kompensation der Kohlenstoffemissionen hinzukommt.

Diese Maßnahmen haben zu einer Klimaneutralität der gesamten Unternehmensaktivitäten geführt, bei denen die Tatsache zu unterstreichen ist, dass die seit 2019 verbrauchte Elektrizität zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wurde.

Andererseits werden 96 % der von Neolith erzeugten Abfälle recycelt und einer Zweitverwertung zugeführt, entweder innerhalb der eigenen Betriebsabläufe oder über zugelassene Dritte; die Marke belegt damit einmal mehr ihr starkes Engagement für die Kreislaufwirtschaft. Die Oberflächen von Neolith spiegeln diese Prinzipien ebenfalls wider, da bis zu 90 % des Plattengewichts aus recycelten Materialien bestehen.

Wir haben auch Verbesserungen an den Betriebsanlagen vorgenommen, um die Energieeffizienz zu erhöhen, insbesondere am Brennofen der dritten Linie, in dem wir ein O₂- und Druckkontrollsystem eingebaut haben, das den Gasverbrauch beträchtlich reduziert. Dazu kommt noch die Reduzierung des Dieselverbrauchs um 40 % bei unseren Gabelstaplern, ebenso die Verringerung um 20 % des erzeugten Sondermülls.

Neoliths Unternehmenspraktiken sind auf Nachhaltigkeit und Respekt gegenüber der Umwelt aufgebaut. Es wurde eine Richtlinie zur Reduzierung der Einwegkunststoffe implementiert, ein kleiner aber bedeutender Schritt hin zur Klimaneutralität.

Alle diese Maßnahmen erfüllen direkt die Emissions-Reduzierungsziele des GHG Protocol, sie umfassen die Direktmissionen aus Unternehmensaktivität (z.B. Erdgas, in Gabelstaplern verwendetes Diesel, Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände), Emissionen der vom Unternehmen zugekauften Elektrizität und sonstige indirekte Emissionen, die bei den täglichen Unternehmensaktivitäten erzeugt werden.



What is Neolith?

Was ist Neolith?

Neolith is the **world's leading sintered stone brand**. It's a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of 100% natural raw materials.

Since its creation in 2009, Neolith has become the best solution for indoor and outdoor projects, combining an **exquisite design and high-performance functionality**.

Neolith is synonymous to **quality, versatility, durability and sustainability** as well as **class, elegance, style and subtleness**. It was created to meet the most demanding needs in the world of architecture and interior design with all the different collections which are **suitable for any type of application** including kitchen countertops, bathrooms, facades, flooring and even furniture.


As a sustainable and environmentally-friendly brand, Neolith's ambition is to position itself as the **number one choice around the world** for professionals and consumers by helping to create unique spaces and generating extraordinary brand experiences.

Neolith ist der Weltmarktführer im Bereich des gesinteren Steins. Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.

*Seit seiner Gründung 2009 ist Neolith zur besten Lösung für Projekte im Innen- und Außenbereich geworden, die **ausgezeichnetes Design mit Funktionen höchster Leistung kombinieren**.*

*Neolith ist das Synonym für **Qualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit**, aber genauso für **Klasse, Eleganz, Stil und Feinheit**. Das Unternehmen wurde gegründet, um die höchsten Anforderungen in der Welt der Architektur und der Inneneinrichtung mit zu erfüllen, mit unterschiedlichsten Kollektionen, die für **jede Anwendungsart**, wie Küchenarbeitsplatten, Badezimmer, Hausfassaden, Böden und selbst Möbel, geeignet sind.*


*Als nachhaltige und umweltfreundliche Marke ist es der Ehrgeiz von Neolith, sich als **erste Option in der Welt** für Fachleute und Endverbraucher zu positionieren und diese bei der Schaffung einzigartiger Räume zu unterstützen und außergewöhnliche Markenerfahrungen zu machen.*



**Neolith, your safest kitchen
countertop choice**



*Neolith, die sicherste Option
für Küchenarbeitsplatten*



As the global sintered stone brand, Neolith now stands out more than ever because its surfaces are the safest kitchen countertop choice in terms of hygiene. Health authorities warn that viruses can survive for a while on household surfaces. Cleaning surfaces with household disinfectant products effectively and quickly inactivates or eliminates viruses and other harmful microorganisms. However, many cleaning products can be damaging to traditional stone surfaces compromising their finish and integrity, while Neolith's special composition makes it impervious to most chemical products.

Neolith sintered stone surfaces **are low-maintenance, and wear and stain-resistant**, thanks to their mineral composition and special manufacturing process. A major advantage of Neolith is that it can handle a wide range of more powerful cleaners, such as bleach, alcohol and other home-safe disinfectants of choice.

Neolith also doesn't rely on temporary treatments which need to be reapplied on a regular basis. Being a stain-resistant surface, you can scrub without worrying about wearing away its finish or causing any unsightly color changes.

Neolith is available in large formats, **allowing the installation of a kitchen countertop to be with minimal to no seams, which reduces the harbor of potentially harmful microorganisms**. Another advantage of sintered stone is that you can prepare food directly on it, which is why it is essential to safely disinfect the surface that you use to work with food with the adequate cleaning product, particularly nowadays!

Routine disinfecting will protect you and your family; therefore, we have prepared a short video on how to sanitize your Neolith countertop.

NEOLITH COUNTERTOP HYGIENE RECOMMENDATIONS

1. Clean it with lukewarm water and a recommended cleaner
2. Leave the cleaner
3. Rinse with water and dry it

*Private residence, Sydney (Australia)
Countertop, island and backsplash: Blanco Carrara
Image: CDK Stone*

Neolith, die globale Marke des gesinterten Steins, besticht in diesen Tagen noch mehr als jemals zuvor, da ihre Oberflächen in hygienischer Hinsicht die sicherste Option für Küchenarbeitsplatten darstellen. Die Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, dass die Viren eine erhebliche Zeit auf den Oberflächen Ihres Zuhauses überleben können. Die Reinigung der Oberflächen mit Desinfektionsmitteln für den Haushalt hemmt oder beseitigt die Viren und andere schädliche Mikroorganismen in wirksamer und schneller Weise. Viele Reinigungsprodukte können jedoch herkömmliche Steinoberflächen angreifen und deren Finish und Unversehrtheit gefährden, während die spezielle Zusammensetzung von Neolith die Oberflächen gegenüber den meisten chemischen Produkten undurchlässig macht.

*Die Oberflächen aus gesintertem Stein von Neolith sind **pflegeleicht, verschleißfest und fleckenbeständig**, dank ihrer mineralischen Zusammensetzung und speziellen Fertigungsverfahren. Darüber hinaus ist ein großer Vorteil, dass die Oberflächen von Neolith mit einer ganzen Reihe starker Reinigungsmittel, wie Lauge, Alkohol oder anderen sicheren Desinfektionsmitteln für den Haushalt desinfiziert werden können.*

Neolith erfordert keine spezielle Pflege, da keine Oberflächenbehandlungen notwendig werden, die in regelmäßigen Abständen auszuführen sind. Es kann aufgrund seiner fleckenbeständigen Oberfläche problemlos gereinigt werden, ohne sich Gedanken über den Verschleiß des Finish oder über unangenehme Verfärbungen machen zu müssen.

*Neolith ist in großen Formaten erhältlich, dadurch **kann die Anzahl der Fugen an der Arbeitsplatte und in erheblichem Maße die Entwicklung von potenziell gesundheitsschädlichen Mikroorganismen verringert werden**. Ein weiterer Vorteil des gesinterten Steins liegt darin, dass das Essen direkt auf seiner Oberfläche zubereitet werden kann, deshalb ist es ganz besonders wichtig, die Oberfläche, auf der mit Lebensmitteln gearbeitet wird, in sicherer Weise - und ganz besonders in dieser Zeit! - mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu desinfizieren.*

Das Einhalten einer Desinfektionsroutine schützt Sie und Ihre Familie, deshalb haben wir ein kurzes Video dazu zusammengestellt, wie Sie Ihre Neolith-Arbeitsplatte desinfizieren.

REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE NEOLITH-ARBEITSPLATTE

1. Reinigen Sie sie mit lauwarmem Wasser und dem empfohlenen Reinigungsmittel
2. Lassen Sie das Desinfektionsmittel einwirken
3. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen

How To Sanitize
Neolith Kitchen
Counters



Product functionality

Funktion des Produkts

NON POROUS

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.




WASSERUNDURCHLÄSSIG

Undurchlässig und flüssigkeitsbeständig, mit nahezu Nullabsorption.

RESISTANT TO SCRATCHES*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.



KRATZFEST*

Kratz- und abriebfest dank seiner harten Oberfläche.

RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

It does not burn in contact with fire neither emits smoke or toxic substances when subjected to high temperatures.



HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG

Keine Brandflecken im Kontakt mit Feuer, bei Hitze keine Entwicklung von Rauch oder toxisch wirkenden Substanzen.

EASY TO CLEAN

Resistant to any kind of chemical cleaning agent such as bleach or ammonia.



EINFACH ZU REINIGEN

Beständig gegenüber jeder Art von chemischen Reinigungsmitteln.

SAFE FOR CONTACT WITH FOOD

It does not release any harmful substances and is totally suitable for contact with food. NSF-certified.



SICHER BEI KONTAKT MIT LEBENSMITTELN

Es lösen sich keine toxisch wirkenden Substanzen. Hervorragend geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. NSF-Zertifizierung.

RESISTANT TO UV RAYS

Being 100% natural, its colors do not fade away when exposed to sunlight or other extreme weather conditions.



UV-BESTÄNDIG

Da es zu 100 % aus natürlich Rohstoffen besteht, verblassen die Farben nicht, wenn das Material Sonnenlicht oder extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist.

100% NATURAL

It does not release any substances that are harmful to the environment.



100 % NATÜRLICH

Es entstehen keinerlei umweltschädliche Stoffe.

* Please, go to www.neolith.com for use recommendation.

* Gehen Sie bitte zu www.neolith.com, um mehr über die Nutzungsempfehlungen zu erfahren.

LIGHTWEIGHT
Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith can be produced in varying degrees of thickness, including an ultra-thin 3 mm depth. At 6 mm it's used on skyscrapers, at 20 mm it becomes an attractive kitchen island.



LEICHT
Neolith ist leichter als viele Innenverkleidungen oder -oberflächen und kann in verschiedenen Stärken, selbst in der extrem geringen Stärke von 3 mm, hergestellt werden. 6 mm werden bei Hochhäusern eingesetzt, 20 mm verwandeln sich zu einer attraktiven Kücheninsel.

RECYCLABLE
Up to 98% of recycled material in every slab. 100% recyclable. Two models with the new 98R technology by Neolith available now.



RECYCELBAR
Bis zu 98 % jeder Platte bestehen aus Recyclingmaterial. 100 % recycelbar. Jetzt erhältlich: Zwei Modelle mit der neuen Technologie 98R by Neolith.

RESISTANT TO BENDING
It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads and pressure.



BIEGEBESTÄNDIG
Verbessertes Bruchmodul. Hohe Druck- und Gewichtsbeständigkeit.

ULTRA HYGIENIC
Neolith's special composition makes it impervious to most chemical products, and can be disinfected with a wide range of powerful cleaning products.



ULTRAHYGIENISCH
Die spezielle Zusammensetzung von Neolith macht es undurchlässig für die meisten chemischen Produkte, es kann mit einer ganzen Reihe starker Reinigungsmittel desinfiziert werden.

TABLE COMPARING THE PROPERTIES OF THE MOST COMMON MATERIALS USED FOR KITCHEN COUNTERTOPS
VERGLEICHSTABELLE DER MATERIALIEN, DIE ÜBLICHERWEISE FÜR KÜCHENARBEITSPLETTEN VERWENDET WERDEN


TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NEOLITH	NEOLITH Polished	Quartz Quarz	Laminates and wood Laminat und Holz	Solid Surfaces Synthetische Oberflächen	Natural Stones Natursteine	Steel Stahl
Hygienic Hygienisch	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Non porous Wasserundurchlässig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Suitable for use outdoors Geeignet für den Einsatz in Außenbereichen	● ● ●	● ● ●	●	● ●	●	● ●	●
Resistant to high temperatures Hochtemperaturbeständig	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistant to staining Fleckenbeständig	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●
Resistant to detergents Waschmittelbeständig	● ● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●
Resistant to chemicals Beständig gegenüber chemischen Substanzen	● ● ●	● ●	● ●	●	● ●	●	●
Resistant to thermal shock Beständig gegen Wärmeschocks	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●
Resistant to freezing-defrosting Gefrier-/Auftaubeständig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ● ●
Resistant to humidity Feuchtigkeitsbeständig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	● ●	● ● ●
Resistant to UV rays UV-beständig	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistant to scratching and abrasion Kratz- und abriebfest	● ● ●	● ●	● ●	●	●	● ●	●
Easy to clean and maintain Pflegerleicht	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●

Formats, applications & thicknesses

Formate, Anwendungen und Stärken

Neolith is produced in large format slabs of around 5 m². This allows the product to adapt to any type of project, reducing joints, making it easier to clean the product, and improving its aesthetics. Also, the installation is quicker.

Neolith wird in großformatigen Platten von ca. 5 m² hergestellt. Damit lässt sich das Produkt an jeden Produkttyp anpassen, es werden Fugen reduziert, die Reinigung des Produkts wird vereinfacht und seine Ästhetik verbessert. Darüber hinaus wird der Einbau stark beschleunigt.



Interior walls <i>Innenverkleidung</i>	3+ · 6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+
Interior floors <i>Bodenbelag Innenbereich</i>	6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	6 · 6+	6 · 6+
Exterior walls <i>Verkleidungsplatten für Außenfassade</i>	3+ · 6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+
Exterior floors <i>Bodenbelag Außenbereich</i>	6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	6 · 6+	6 · 6+
Ventilated façade with exposed fixing system <i>Belüftete Fassade sichtbare Verankerung</i>	6+	6+	12	6+	6+
Ventilated façade with hidden fixing system <i>Belüftete Fassade unsichtbare Verankerung</i>	6+	6+	12	6+	6+
Worktops <i>Arbeitsplatten</i>			12 · 20		
Heavy transit floors <i>Hochfrequentierter Bodenbelag</i>	6+	6+	12 · 20	6+	6+
Interior cladding over existing walls <i>Verkleidung Innenbereich auf Material</i>	3+ · 6 · 6+	6 · 6+		3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+
Interior flooring over existing floors <i>Bodenbelag Innenbereich auf Material</i>	6 · 6+	6 · 6+		6 · 6+	6 · 6+
Furniture <i>Möbiliar</i>	3 · 3+ · 6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+

● Recommended thicknesses
Empfohlene Stärken

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.
Alle nach Maß zugeschnittenen Formate sind auch für Projekte erhältlich.

* This format is only available for projects, not in permanent stock.
** Dieses Format ist nur für Projekte erhältlich und nicht zu jeder Zeit vorrätig.*

+ Slab reinforced with fiberglass.
+ Verstärkte Platte mit Glasfasergewebe.

Neolith offers Premium sintered stone surfaces in **four different thicknesses.**

Each one has its own specific range of applications:

3 mm 1/8"	interior cladding, furniture cladding
6 mm 1/4"	indoor and outdoor flooring, exterior cladding, furniture cladding
12 mm 1/2"	kitchen worktops, bathroom vanities, table tops
20 mm 3/4"	kitchen worktops, table tops

Neolith bietet Premium-Oberflächen aus gesintertem Stein **in vier verschiedenen Stärken.**


Jede hat ihren eigenen spezifischen Anwendungsbereich:

3 mm 1/8"	Innenverkleidungen, Möbelvertäfelungen
6 mm 1/4"	Bodenbeläge innen/außen, Innen- und Außenverkleidungen, Möbelvertäfelungen
12 mm 1/2"	Küchenarbeitsplatten, Tische und Frisiertische
20 mm 3/4"	Küchenarbeitsplatten und Tische

TILE FORMAT FLIESENFORMATE

Neolith offers Premium sintered stone surfaces in standard tile formats.


Neolith bietet Premium-Oberflächen aus gesintertem Stein in Standard-Fliesenformaten.



1.500 x 1.500 mm
60" x 60"




1.500 x 750 mm
60" x 30"



1.200 x 1.200 mm
48" x 48"



1.200 x 600 mm
48" x 24"



750 x 750 mm
30" x 30"



600 x 600 mm
24" x 24"



600 x 300 mm
24" x 12"

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.
Alle nach Maß zugeschnittenen Formate sind auch für Projekte erhältlich.

Finishes


Finishes

Neolith is available in different finishes that give richness and value to the designs created with those surfaces: from rugged textures with relief to shiny polished with linear reflections. A complete repertoire to stimulate the sight and touch.

Neolith ist in verschiedenen Finishes erhältlich, die den mit diesen Oberflächen gestalteten Designs Reichtum und Tiefe verleihen: Von rauen Texturen mit Relief bis hin zu auf Hochglanz polierten Oberflächen mit linearen Spiegelungen. Ein ganzes Repertoire zur Stimulation des Seh- und Tastsinns.

SATIN

Completely matte finish. Highly resistant and ideal for commercial applications.
Oberfläche vollständig mattiert. Extrem widerstandsfähig und ideal für gewerbliche Anwendungen.



RIVERWASHED

Finish with a rough texture and relief that evokes sensations to the touch.
Oberflächenbearbeitung mit rauer Textur und hohem Relief für Oberflächen, die ein angenehmes Tastgefühl hervorrufen.



SILK

Matte finish with a thin layer of glaze that provides a subtle shine and a nice soft touch. Finish that results extremely easy to clean.
Seidenmattes Finish mit dünner Emailschiicht, die einen dezenten Glanz und ein angenehm weiches Tastgefühl hervorruft. Extrem pflegeleichte Oberfläche.



ULTRASOFT

Matt texture with top degree of softness and depth.
Matte Textur mit hohem Maß an Feinheit und Tiefe.



SLATE

Similar to a natural slate rock, Slate finish creates the delusion of stratum on the surface.
Wie natürlicher Schiefer, das Finish Slate schafft die Illusion von Schichten an der Oberfläche.





DÉCOR POLISHED

The Décor Polished confers a perfect linear reflection to the colours of the Classtone Collection which gain in depth and elegance.

Das Décor Polished verleiht den Farben der Classtone Collection eine perfekt lineare Spiegelung, die dadurch an Tiefe und Eleganz gewinnen.



NANOTECH POLISHED

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.

Mit viel Glanz verleiht Nanotech Polished der Colorfeel Collection ein mondänes Aussehen.



STEEL TOUCH

Steel Touch is a metallic approach that Neolith has with soft reflections and a flat surfaces.

Das Finish Steel Touch ist ein metallischer Ansatz, den Neolith mit seinen sanften Spiegelungen und glatten Oberflächen bietet.



LA BOHÈME

You have to touch La Bohème to believe it. A natural relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a hundred years.

Man muss La Bohème anfassen, um es glauben zu können. Ein natürliches Relief, das an die Berührung einer hundertjährigen libanesischen Zeder erinnert.



NATURAL HONED

Honed texture typical of natural stones: flat, soft, without any glossiness and completely matte.

Typische sandige Textur von Natursteinen: glatt, sanft, ohne Glanz und vollständig mattiert.



ANTISLIP

Antislip finish is available on demand on every Neolith model, to create safer wet spaces without compromising aesthetics.

Ein rutschfestes Finish, auf Anfrage für jedes Neolith-Modell erhältlich, um sichere Nassräume zu schaffen, ohne auf Ästhetik verzichten zu müssen.

Certifications & Awards

Zertifikate und Auszeichnungen

Since its foundation in 2009, Neolith has received recognition through more than 50 international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith's pioneering spirit as a company continually evolving to meet the needs and expectations of current and future clients.

Seit seiner Gründung 2009 hat Neolith Anerkennung durch mehr als 50 internationale Design- und Architekturpreise für seinen innovativen und avantgardistischen Ansatz und die hohe Qualität seiner Produkte und Prozesse erfahren.

Diese Preise spiegeln den Pioniergeist von Neolith wider, eines Unternehmens in ständiger Entwicklung, um die Anforderungen und Erwartungen der aktuellen und zukünftigen Kunden zu erfüllen.

CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN



Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain



European Commission Certification



China Compulsory Certificate



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals



Member of the US Green Building Council (USGBC)



OK Kasher Certification



Ecovadis Gold



Health Product Declaration



Greenguard Certification



Fundación RCR



Michelin Guide



ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades



The International EPD System



M1 Classification for low-emitting building materials



UN Global Compact



Ecological labels and environmental declarations



The Declare Label

SUSTAINABILITY AND INSTALLATION AWARDS AUSZEICHNUNGEN ZU NACHHALTIGKEIT UND INSTALLATION



Edison Awards Gold



Materialica Gold Award



Money-Saving Products Winner



Architectural Contest 2017



Installation Award

PRODUCT DESIGN AWARDS
 AUSZEICHNUNGEN ZUM PRODUKTDESIGN



Great Design AD



Red Dot Award 2015



Red Dot Award 2017



Red Dot Award 2019



GERMAN DESIGN AWARD 2019
 German Design Award



A+Award Architizer



Interior Design
 Best of the Year 2017



Interior Design
 Best of the Year 2018



Best Booth Honorable
 Mention KBIS 2022



Best Of KBIS



A'Design Award 2016



A'Design Award 2018



Muuuzz Awards



Alfa De Oro



KBB Readers Choice Award



30 More Innovative
 Products



Best of Houzz



KB Culture Awards



Producto del año en
 Innovación y Tecnología



KBB Readers Choice Award



KBB Readers Choice Awards



IDC Innovation Awards



Plus X Award



Architectural Record



PIA Awards



PIA Awards



PIA Awards



Product Innovation
 Awards



Plus X Award



Premio Interiores



Architectural Record



Idea Awards



Global Kitchen
 Design



Interzum Award



X AWARDS
 CASA DECOR 2022



Architectural Record Award



AP50 Readers Choice



Plus X Award



D Award

And more than 30 International Awards.
 Und darüber hinaus nahezu 30 weitere internationale Auszeichnungen.

Green facts sheet

Neolith's high-performance sintered stone for kitchen and bathroom countertops, flooring, interior wall, facades and cladding applications comes with an assortment of green benefits.

Neolith has a variety of qualities that make it ideal for the environmentally-conscious professional.



ISO 14001: It certifies that Neolith is committed to the environment and its protection through environmental risk management.

CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIPS



Greenguard Certification (formerly GREENGUARD Indoor Air Quality Certification): Certifies that Neolith meets strict chemical emissions limits, contributing to a healthier interior.



Greenguard Gold Certification (formerly known as GREENGUARD Children & Schools Certification): Certifies that Neolith is safe indoors for sensitive individuals (such as children and the elderly) and ensures that the product is acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities.



CE Certification (European Commission): Confirms that Neolith meets European safety, health and environmental protection requirements.



LEED Points Earner: LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, is a program that provides third-party verification of green buildings. Neolith satisfies safety prerequisites and earns points to help consumers achieve the desired level of certification for their home or commercial project.



Member of the U.S. Green Building Council (USGBC): The USGBC, the council that oversees LEED, allows advocates for green-building policies and practices to come together.



Neolith has got the **NSF Certification** making sure that the product meets strict standards for public health protection, being totally suitable for contact with food.

ADDITIONAL GREEN BENEFITS

Neolith's unique sintering process and proprietary design also provide additional green benefits.

Fewer raw materials, less erosion: Neolith's thin slabs use fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing any strength.

Water-based decoration: Neolith uses the ultimate water-based decoration technology in its production, which, compared to the solvent-based decoration commonly used in industry, has a much lower environmental impact.

No gut remodels: Neolith's slim surface can be applied directly onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs while reducing landfill waste, further reducing net CO2 emissions.

Optimized energy consumption: Neolith's resistance to extremely high and low temperatures makes it ideal for ventilated façades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith façade and the building itself optimizes the building's energy consumption considerably (up to 40%).

25-year warranty: Neolith countertops come with a 25-year manufacturer's guarantee and do not need frequent replacement or maintenance treatments like other surfaces materials.

Neolith gives designers, architects and other industry professionals confidence that their aesthetically-appealing design decisions are equally appealing to the environment.

PRODUCT COMPOSITION



100% Natural: Made of clays, feldspar, silica and natural mineral oxides, Neolith does not emit toxic fumes into the environment when exposed to fire or extremely high temperatures.



100% Recyclable: Due to its natural composition, Neolith can be recycled and reduced to its aggregates.



Near-Zero Porosity: With a porosity of less than 0.08%, Neolith is impervious to absorption, making it a hygienic product resistant to bacteria that can cause disease and trigger allergies.



New Formulation 90R by Neolith: The ESSENTIALS series includes up to 90% recycled material in the composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models.

Nachhaltigkeit

Neolith, der gesinterte Stein für höchste Ansprüche bei Arbeitsplatten in Küche und Bad, Bodenbelägen, Verkleidungen, Fassaden und Möbeln, mit zahlreichen ökologischen Vorteilen.

Neolith hat viele nachhaltige Eigenschaften, die es zu einem idealen Material machen, um das Umweltbewusstsein der Fachleute zu fördern, die es verwenden.

ZERTIFIZIERUNGEN UND MITGLIEDSCHAFTEN



Greenguard-Zertifizierung (vormals GREENGUARD Indoor Air Quality Certification): Bescheinigt, dass Neolith die für chemische Emissionen festgelegten Grenzwerte für eine gesündere Umwelt erfüllt.



Greenguard Gold-Zertifizierung (vormals bekannt unter dem Namen GREENGUARD Children & Schools Certification): Bescheinigt den Einsatz von Neolith zum Wohle empfindlicher Menschen (Kinder und älterer Menschen) und gewährleistet, dass das Produkt für den Einsatz in Schulen und Gesundheitszentren geeignet ist.



CE-Zertifizierung (Europäische Kommission): Stellt sicher, dass Neolith die europäischen Umweltschutzanforderungen, sowie die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt.



LEED Punkte-Sammler: LEED, Leadership in Energy and Environmental Design (Führerschaft in energie- und umweltgerechter Planung), ist ein Programm, das die Nachhaltigkeit von Gebäuden durch Dritte überprüfen lässt. Neolith erfüllt die Sicherheitsanforderungen und sammelt Punkte durch die Unterstützung von Verbrauchern, die die gewünschte Qualitätsstufe für ihr Haus oder ihr kommerzielles Projekt erreichen möchten.



Mitglied des U.S. Green Building Council (USGBC): Der USGBC-Rat, der die LEED überwacht, bringt Befürworter nachhaltiger Unternehmenspolitik und -praxis zusammen.



Neolith ist im Besitz der **NSF-Zertifizierung**, die die Einhaltung der strengen Produktvorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit garantiert, und damit vollständig für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.



ISO 14001: Bescheinigt, dass Neolith mit seinem Umweltrisikomanagement der Umwelt und ihrem Schutz verpflichtet ist.

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DER NACHHALTIGKEIT

Das einzigartige Sinterverfahren von Neolith und das patentierte Design bringen zusätzliche Vorteile der Nachhaltigkeit.

Weniger Rohstoffe, weniger Erosion: Die Neolith-Platten enthalten weniger Rohstoffe, was die Bodenerosion verringert.

Dekorationen auf Wasserbasis: Neolith verwendet bei der Herstellung die modernsten Dekorationstechnologien auf Wasserbasis, die im Vergleich zur Dekoration auf Lösungsmittelbasis, die gewöhnlich in der Branche eingesetzt wird, weitaus geringere Umweltauswirkungen haben.

Renovierungsarbeiten: Neolith kann unmittelbar auf bestehende Oberflächen aufgebracht werden und dadurch Zeit und Kosten sparen, bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfällen, was eine weitere Reduzierung der Netto-CO₂-Emissionen mit sich bringt.

Optimierter Energieverbrauch: Die hohe Beständigkeit von Neolith gegen extrem hohe und niedrige Temperaturen macht es ideal für hinterlüftete Fassaden. Die Wärmeisolierung und Lüftung zwischen der Neolith-Fassade und dem Gebäude selbst optimiert den Energieverbrauch des Gebäudes deutlich (bis zu 40 %).

25 Jahre Garantie: Die Arbeitsplatten von Neolith haben eine Herstellergarantie von 25 Jahren und müssen nicht so häufig wie andere Materialien ersetzt oder repariert werden.

Neolith bietet Inneneinrichtern, Architekten und allen Fachleuten der Branche ein Material, das ein ästhetisches Erscheinungsbild mit Nachhaltigkeit verbindet.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG



100 % Natürlich: Hergestellt aus Ton, Feldspat, Kiesel und natürlichen Mineraloxiden, gibt Neolith keine giftigen Gase an die Umwelt ab, wenn es Feuer oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt wird.



100 % recycelbar: Dank seiner natürlichen Zusammensetzung ist Neolith voll recycelbar.



Porosität nahe 0: Mit einer Porosität von weniger als 0,08 % ist Neolith undurchlässig für Absorption, damit ist es ein hygienisches Produkt, das resistent gegen Bakterien ist, die Auslöser für Krankheiten und Verursacher von Allergien sein können.



Neue Formel 90R by Neolith: Die Serie ESSENTIALS besteht aus bis zu 90 % Recyclingmaterial bei der Zusammensetzung der Modelle Metropolitan und Sofia Cuprum 2021.

*TERRA Cocinas, Madrid (Spain)
Island and table: Himalaya Crystal Ultrasoft
Designed by: Devesa & Ajenjo*





Kitchen Collection

THE NEW
CLASSTONE
BY NEOLITH®

‘Classically principled, expertly executed’

Marbles, granites and quartz are the most exalted of all stones. Sophisticated, stylish and achingly cool, these materials are steeped in history, as essential to classical civilisation as they are to modern architecture.

Elevating and enriching any design, Neolith Classtone offers a contemporary yet faithful collection of natural stone patterns. With unrivalled attention to detail, richness in color and advanced performance characteristics, this collection has timeless appeal.

Available in both matte and polished finishes, the Neolith Classtone collection mimics the real material but delivers enhanced resistance qualities, which guarantee a greater degree of performance and longevity.

„Klassische Prinzipien, ausgeführt von Fachleuten“

Marmor, Granit und Quartz sind die begehrtesten Steine. Diese hochentwickelten, eleganten und äußerst erfrischenden Materialien sind voller Geschichte und von entscheidender Bedeutung für die klassische Zivilisation aber auch für die moderne Architektur.

Neolith Classtone bietet eine zeitgenössische Kollektion, die jedes Design verstärkt und bereichert, und dennoch der Vorlage des Natursteins folgt. Mit ihrer unvergleichlichen Detailtreue, dem Farbenreichtum und den zukunftsweisenden Leistungsmerkmalen ist diese Kollektion zeitlos attraktiv.

Die Neolith Classtone Collection, erhältlich in mattem und poliertem Finish, imitiert das echte Material bietet aber weitaus bessere technische Eigenschaften, die höhere Leistung und Lebensdauer garantieren.





*Private Residence, Wellington (New Zealand)
Backsplash and island: Calacatta Luxe
Designed by: Rebecca Bailey Design
Image: Kate Burton Brown*



*Private Residence, Wellington (New Zealand)
Backsplash and island: Calacatta Luxe
Designed by: Rebecca Bailey Design
Image: Kate Burton Brown*







*Private Residence, New Jersey (USA)
Kitchen countertop and island: Niagara
Image: Ishō Design*





Private Residence, Bilbao (Spain)
Island, backsplash and countertop: Abu Dhabi White
Designed by: Decocina Estudio
Image: Biderbost Photo



Casa Alcántara, Madrid (Spain)
Countertop and backsplash: Calacatta Silk
Designed by: Devesa & Ajenjo
Image: Kelly Hurd Photography





*Wright Project, Lincoln (UK)
Countertop and island: Strata Argentum
Designed by: Chiselwood
Image: Darren Chung*







Private Residence, Bogotá (Colombia)
Island, countertop and backsplash: Mont Blanc Silk
Designed by: Cocinas Nicol
Image: Carlos Vélez Photo







*Private Residence, San Diego (California)
Kitchen countertop, island, extractor hood and
backsplash: Himalaya Crystal
Designed by: Shelley Sass Designs
Image: Eddie Bojorquez*









*Cooking in The Hamptons by Jean Porsche at CASA DECOR, Madrid (Spain)
Island, backsplash and countertop: Calacatta Luxe
Flooring: Mar del Plata, Amazonico and Mont Blanc
Furniture: Mar del Plata
Designed by: Jean Porsche
Image: Felipe Scheffel*

*Private residence, Albuquerque (USA)
Countertop, backsplash and island: Whitehaven
Designed by: Ishō Design
Image: Ishō Design*







*@fatimacanto's Residence, Madrid (Spain)
Island: Calacatta Luxe
Designed by: La Mirateca*



Marie Daâge Store, Tournon (France)
Countertop: Mont Blanc
Design by: Frances Bailey
Image: Donna Dotan Photography









*Private Residence, Auckland (New Zealand)
Island, countertop and backsplash: Calatorao
Designed by: Armstrong Interiors
Image: Stone by Design*





Private Residence, Wellington (New Zealand)
Island: Abu Dhabi White
Designed by: Rebecca Bailey Design
Image: Kate Burton Brown



Oxfords Project, Sydney (Australia)
Island, countertop and backsplash: Calacatta Gold
Wall cladding: Calacatta Luxe
Designed by: Gavin Hepper
Image: Louise Wellington Photographer





*Private Residence, Auckland (New Zealand)
Countertop, island and backsplash: Calacatta Gold Silk
Designed by: Shane George
Image: Jamie Cobel*














*Private Residence, Colorado (USA)
Backsplash, Island and countertop: Himalaya Crystal Polished
Designed by: Nest out West - Cait Pappas
Image: Nest out West - Cait Pappas*





Private Residence, Barcelona (Spain)
Island, countertop and backsplash: Estuario E01 Silk
Designed by: Nou-Studios
Image: Anabel Luna





*Private residence, Columbus (USA)
Countertop: Alexandra
Image: Ishō Design*



*Private Residence, Winchester (USA)
Countertop, backsplash
and island: Calacatta Luxe
Designed by: Volnay Capital*



FUSION

NEOLITH

'The shock of the new'

The Fusion collection is the result of our designers' quest to blend traditional and contemporary. Neolith is looking to combine both classic style and emergent trends, creating a collection which showcases our conceptual creativity. These unique patterns playfully reference materials found in the natural world, with a modern twist.

Incorporating the industrial, the organic and the futuristic, the Fusion collection offers an interpretation of Neolith which will inspire, excite and entice.

„Der Schock des Neuen“

Die Fusion Collection ist das Ergebnis unserer Designer aus der Kombination des Traditionellen mit dem Zeitgenössischen. Neolith sucht den klassischen Stil und entstehende Trends, um eine Kollektion zu schaffen, die unsere konzeptionelle Kreativität unterstreicht. Diese einzigartigen Designs nehmen Bezug auf die Materialien, die in der Natur zu finden sind, und geben ihnen einen modernen Touch.

Die Fusion Collection mit ihrem industriellen, organischen und futuristischen Element, bietet eine Interpretation des Neolith, die inspiriert, begeistert und verführt.



Private Residence, Milan (Italy)
Island and furniture: Basalt Black
Image by: Stosa Cucine







FUSION
NEOLITH

*Private Residence, Medellín (Colombia)
Island, countertop and backsplash: Pietra Grey
Designed by: Neutra Diseño y Madera
Image: Carlos Vélez Photo*



*Private Residence, Park City (USA)
Island and countertop: Nero Zimbabwe Riverwashed
Designed by: Kate Lester
Image: Amy Bartlam*





FUSION
SOUTH





*Private residence, Valencia (Spain)
Countertop and island: Pietra di Luna
Designed by: Boor Studio
Image: Maria Mira*










Casacor Brazil, São Paulo (Brazil)
Countertop: Beton Silk
Designed by: Consuelo Jorge Arquitetos
Image: Fran Parente Photography



*Private Residence, Auckland (New Zealand)
Island: New York - New York Silk
Designed by: Sticks and Stones Design
Image: Katie Scott*








*Private Residence, Buenos Aires (Argentina)
Island, countertop and backsplash: Retrostone Silk
Designed by: Estudio Plók
Image: Cecilia Kelly Photography*







Private Residence, Sintra (Portugal)

Cladding: Blanco Carrara Silk

Island: Mar del Plata Slate

Designed by: Jesús Galindo

Image: Neolith Branding Team

IRON¹

NEOLITH

'The evolution of metal'

Iron behaves in a unique way - sometimes shiny and gleaming, and at other times, rusted and patinated.

Neolith's Iron surfaces deliver a singular and highly original look which celebrates the dual aspect of this material. These richly detailed designs, some subtle and others vibrant, reflect an understanding of modern aesthetic tastes.

The Iron collection mimics the real material but delivers enhanced resistance qualities, which guarantee a greater degree of performance and longevity.

„Die Entwicklung des Metalls“

Das Eisen hat einzigartige Eigenschaften, es kann gleichzeitig glänzend und blank aber auch oxidiert und patiniert sein.

Die Oberflächen Neolith Iron bieten ein einzigartiges und sehr originelles Aussehen, das die dualen Aspekte dieses Materials unterstreicht. Diese abwechslungsreich gestalteten Designs, einige subtil und andere lebendig, spiegeln ein Verständnis des modernen ästhetischen Zeitgeschmacks wider.

Die Iron Collection imitiert das reale Material bietet aber weitaus bessere technische Eigenschaften, die höhere Leistung und Lebensdauer garantieren.



*Cédric Grolet Opéra, Paris (France)
Countertop and island: Iron Grey
Design by: Michael Malapert
Image: Francois Guillemin*




IRON
NEOLITH





*The Halyard Apartments,
Cape Town (South Africa)
Island, countertop and cladding: Iron Frost Satin
Fabricator: Marble Gallery
Designed by: MWLF*



Casa Portoro, São Paulo (Brazil)
Countertop, backsplash and island: Iron Corten Satin
Designed by: Laura Bela y Henrique Freneda
Image: Marco Pinto



*Private Residence, London (UK)
Countertop, backsplash, cladding
and island: Iron Grey Satin
Designed by: Vogue Kitchens*





COLORFEL

NEOLITH

'The ultimate definition'


Color, from the vivid to the subdued, accents everyday life. Capturing the perfect hue can be difficult, but Neolith's designers have invested heavily in research and development to create a range of high-definition, colorful surfaces.

From the subtle to the dramatic, there's something to suit all tastes. Full body, full vibrancy, full of character.

„Die neueste Definition“

Die Farbe, von kräftig bis zart, betont das tägliche Leben. Den perfekten Farbton einzufangen, kann sehr schwierig sein, aber die Designer von Neolith haben viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit investiert, um eine Palette hochauflösender Farboberflächen zu schaffen.

Von subtil bis dramatisch, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der gesamte Körper voller Vitalität und Charakter.



The Springshome, Wollongong (Australia)
Countertop, backsplash and island: Just White Silk
Designed by: Concepts by Gavin Hepper
Image: mm creative co.





Private Residence, Madrid (Spain)
Countertop and backsplash: Just White Silk
Designed by: Lourdes Martínez
Image: Javier Bravo







*Private Residence, Medellín (Colombia)
Island, countertop, backsplash
and cladding: Nero Satin
Designed by: Era Arquitectura y la Casa Ideal
Image: Carlos Vélez Photo*





Private residence, Valencia (Spain)
Countertop: Avorio Satin
Designed by: Interiorisme Milian
Image: Fran Álvarez

TIMBER

NEOLITH

'The natural selections'

Natural wood, although beautiful, has always been difficult to specify for certain interior and exterior applications. Its high porosity makes it unsuitable for any environment in which there are large amounts of water and its susceptibility to staining means extra special care needs to be taken when using it as a surface.

Neolith has pioneered a faithful and hyper-realistic range of slabs which solves this problem. This means you can have wood-effect surfaces throughout the house with all the physical and mechanical advantages offered by sintered stone.

Unlike natural wood, Neolith's Timber collection requires zero maintenance or treatment to enhance its performance or improve its resistance.

This means that it can handle the rigors of everyday life without any wear and tear.

„Natürliche Auswahl“

Bei natürlichem Holz war es, auch wenn es sehr schön ist, immer schwierig, es für bestimmte Innen- und Außenbereiche aufzubereiten. Seine hohe Porosität macht es für feuchte Umgebungen ungeeignet und seine Fleckenempfindlichkeit erfordert eine spezielle Pflege, wenn es als Beschichtung eingesetzt wird.

Neolith präsentiert hyperrealistische Platten, die dieses Problem lösen. Das heißt, Sie können im ganzen Haus und mit allen physischen und mechanischen Vorteilen des gesinterten Steins Oberflächen mit Holzeffekt einsetzen.

Die Timber Collection von Neolith braucht, im Gegensatz zu Naturholz, keine Aufbereitung, um die Leistung oder Haltbarkeit zu verbessern.

Vergessen Sie Schäden und Abnutzung durch den täglichen Gebrauch!



@fatimacanto's Residence, Madrid (Spain)
Model: Summer Dala
Designed by: La Mirateca
Image: Bacon Studio





Private residence, Ávila (Spain)
Countertop, island and backsplash: Summer Dala
Designed by: Neolith Team
Image: Sorni Digital







SICI 2022, Valencia (Spain)
Cladding: La Bohème
Designed by: Neolith Team
Image: Bacon Studio



NEOLITH STEEL

'Bold and beautiful'

Synonymous with high strength and reliability, steel offers a clean, reassuring and sophisticated aesthetic. Its enduring popularity as a work surface in professional kitchens inspired Neolith to create the Steel collection.

One of steel's main flaws when used as a worktop is its tendency to scratch, stain and tarnish easily, which then leads to regular replacement.

Neolith answers this problem directly, offering a faithful interpretation of the metal whilst also delivering the resistant qualities of sintered stone.

Influenced by the work of top designers, including Jean Nouvel, Neolith Steel is a 'metal' which will not vary with time.

„Auffällig und schön“

Stahl bietet, als Synonym für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit, ein sauberes, ruhiges und anspruchsvolles Erscheinungsbild. Seine bleibende Beliebtheit als Oberfläche in gewerblichen Küchen inspirierte Neolith zur Schaffung der Steel Collection.

Einer der Schwachpunkte des Edelstahl bei Arbeitsplatten ist seine Tendenz, leicht zu zerkratzen und fleckig zu werden und pflegeintensiv zu sein.

Neolith reagiert direkt auf dieses Problem und bietet eine wirklichkeitsgetreue Interpretation des Metalls mit den Eigenschaften des gesinterten Steins.

Neolith Steel ist, beeinflusst durch die Arbeiten von Künstlern, wie Jean Nouvel, ein „Metall“, das sich im Laufe der Zeit nicht verändert.



Private Residence,
Castellón (Spain)
Countertop: Metropolitan
Image: Neolith Team





Private residence, Barcelona (Spain)
Countertop and cladding: Sofia Cuprum 2021
Designed by: Neolith Team
Image: Sorni Digital

Technical Information





Sinks

Spülbecken

Neolith conceived the kitchen world as an environment in which design and functionality coexist together with elegance and durability.

The Neolith kitchen line, provides a more comprehensive and minimalist concept incorporating **Neolith Sinks**, a kitchen sink line, made of the same material as the kitchen countertop.

Using cutting-edge techniques, the material is curved to achieve progressive drainage slopes designed to facilitate the rapid evacuation of water (in accordance with the UNE-EN 14527 standard) and also achieves resistance to temperature changes, making it durable and suitable for cleaning (in accordance with the UNE-EN 13310 standard).

Neolith Sinks, an element of extraordinary features that offers an integrated and functional kitchen concept.

Neolith versteht die Welt der Küche als einen Raum, in dem Design und Funktionalität, Eleganz und Haltbarkeit eine Einheit bilden.

*Die Küchenlinie Neolith verleiht der Küche einen einheitlicheren und minimalistischen Aspekt, da es die Spülbeckenlinie, **Neolith Sinks**, einbezieht, die aus dem gleichen Material wie die Küchenarbeitsplatte hergestellt ist.*

Dank der bahnbrechenden Techniken kann das Material abgeschrägt werden, um ein progressives Ablaufgefälle für einen schnellen Wasserablauf bereitzustellen (gemäß Norm UNE-EN 14527) und es wird eine Beständigkeit gegenüber Temperaturänderungen erreicht, dadurch ist das Material langlebig und leicht zu reinigen (gemäß Norm UNE-EN 13310).

Neolith Sinks, ein Element mit einzigartigen Eigenschaften, das ein ganzheitliches und funktionales Küchenkonzept bietet.

AVAILABLE FORMATS

ERHÄLTliche FORMATE



400 x 400 mm / 16" x 16"



BIG SIZE: 700 x 400 mm / 27 1/2" x 15 3/4"



450 x 400 mm / 18" x 16"



500 x 400 mm / 20" x 16"

AVAILABLE MODELS
 MODELOS DISPONIBLES

Arctic White Satin / Silk	COLORF NEOLITH
Just White Silk	
Nero Satin	
Arena Satin	
Aspen Grey Silk	
Barro Satin	
Basalt Black Satin	
Basalt Grey Satin	
Beton Silk	
Cement Satin	
Krater Riverwashed	FUSION NEOLITH
Mar del Plata Slate	
Mirage Silk	
Nero Zimbabwe Riverwashed	
New York - New York Silk	
Phedra Satin	
Pietra di Luna Silk	
Pietra di Osso Silk	
Pietra di Piombo Silk	
Pietra Grey Silk	
Retrostone Silk	IRON ¹ NEOLITH
Shilin Silk	
Terrazo Ceppo Silk	
Wulong Silk	
Zaha Stone Silk	
Iron Copper Satin	
Iron Corten Satin	
Iron Frost Satin	
Iron Grey Satin	
La Bohème Satin	
Summer Dala	
Winter Dala	
Sofia Cuprum 2021 Steel Touch	STEEL NEOLITH
Metropolitan	
Blanco Carrara BC02 Silk	THE NEW CLASSTONE BY NEOLITH
Calacatta Silk	
Calacatta Gold Silk	
Calatorao Silk	
Estuario Silk	
Mont Blanc Silk	
Pulpis Silk	
Strata Argentum Riverwashed	
Abu Dhabi White	
Amazonico	
Layla	

* Colors available in stock 40x40, 45x40 and 50x40 formats: Iron Grey Satin, Iron Copper Satin, Iron Corten Satin, Arctic White Silk and Satin, Nero Satin, Barro Satin, Cement Satin, Basalt Grey Satin, Basalt Black Satin, Arena Satin, Phedra Satin, Estuario Silk and Beton Silk, Zaha Stone, Pietra di Luna Silk, Pietra di Piombo Silk, Calacatta Silk.

* Rest of the colors and finishes on demand, 30 days delivery term from order confirmation.

* Colors available in stock 730x390 format: Nero Satin, Basalt Black Satin, Arctic White Silk, Zaha Stone Silk, Calacatta Silk, Estuario Silk, Beton Silk

* Farben vorrätig, für sofortige Lieferung in den Maßen 40 x 40, 45 x 40 und 50 x 40: Iron Grey Satin, Iron Copper Satin, Iron Corten Satin, Arctic White Satin und Silk, Nero Satin, Barro Satin, Cement Satin, Basalt Grey Satin, Basalt Black Satin, Arena Satin, Phedra Satin, Estuario Silk und Beton Silk, Zaha Stone, Pietra di Luna Silk, Pietra di Piombo Silk, Calacatta Silk.

* Alle anderen Farben und Finishes auf Bestellung, 30 Tage ab Auftragsbestätigung.

* Farben vorrätig in 730 x 390: Nero Satin, Basalt Black Satin, Arctic White Silk, Zaha Stone Silk, Calacatta Silk, Estuario Silk, Beton Silk

Edges

Kanten

The bigger the radius the better it will withstand impacts but it will also show more of the base color of the slab. In areas with a high risk of impact (sinks for example) a 2 mm radius edge is recommended; it is the best option between aesthetics and durability.

The edges portrayed here can also be applied on mitered edges.

Je größer der Radius, desto höher die Stoßfestigkeit der Platte, es kommt aber auch stärker die Grundfarbe der Platte zum Vorschein. In Bereichen mit hohem Stoßrisiko (z. B. Spülbecken) ist ein 2 mm Kantenradius zu empfehlen; dies stellt die beste Wahl zwischen Ästhetik und Haltbarkeit dar.


Die hier abgebildeten Kanten können auch auf Gehrung angewendet werden.



STANDARD EASED EDGE
EINFACHE KANTE




EASED EDGE TOP AND BOTTOM
EINFACHE DOPPELKANTE



MITER EDGE
KANTE MIT GEHRUNG



BOTTOM BEVEL EDGE
UNTEN ABGESCHRÄGTE KANTE




HALF-BULLNOSE EDGE 6 MM
HALBRUNDE KANTE 6 MM



HALF-BULLNOSE EDGE 12/20 MM
HALBRUNDE KANTE 12/20 MM



FULL BULLNOSE EDGE 6 MM
ABGERUNDETE KANTE 6 MM



SHARKNOSE EDGE
UMGEKEHRT ABGESCHRÄGTE KANTE

Neolith Infinity System

System mit unsichtbaren Fugen

Neolith presents the Infinity System: a rectifying system that makes it possible to effortlessly create invisible joints with Neolith.

The edge machine is comprised of three elements. The first, which is the base of the machine, is called a guiding rule and, as the name indicates, it offers the necessary guidance to work along the edge.

The second one is formed by a set of two stoppers and is used to position the ruler before it is fixed. This set of stoppers is called the "parallel system". Lastly, the main element of the machine is called the "grinding head" and does all the grinding work.

- Ultra-resistant joints: 90% certified mechanical resistance
- Stable joints without thermal expansions
- Unchanged color joints: guaranteed UV-resistance for 30 years
- Antibacterial joints: enables easy cleaning and makes the product safe for direct contact with food

Ask your Neolith distributor for more information

Neolith präsentiert das Infinity System: ein Schleifsystem, mit dem Sie mühelos unsichtbare Neolith-Fugen schaffen.

Die einfache Schleifmaschine besteht aus drei Einheiten, die erste dient als Basis für die Maschine und wird Führungslinial genannt, wie der Name schon sagt übernimmt diese Einheit die Führung für den korrekten Schliff.

Die zweite Einheit besteht aus einem Satz von 2 Anschlaglinealen, die für die Positionierung des Lineals vor der Befestigung verwendet werden, dieser Satz von Anschlaglinealen wird als Parallelsystem bezeichnet. Abschließend die Haupteinheit der Maschine, die als Schleifkopf bezeichnet wird und den Schleifvorgang ausführt.

- Hochbeständige Fugen: Zertifizierte mechanische Festigkeit 90 %.
- Stabile Fugen ohne Wärmeausdehnung.
- Fugen ohne Farbveränderung. Garantierte UV-Beständigkeit von 30 Jahren.
- Antibakterielle Fugen. Vereinfacht die Reinigung und ist sicher bei direktem Kontakt mit Lebensmitteln.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Neolith-Vertriebspartner.



All about the touch

Alles für das Tastgefühl

Some of the new Neolith models aren't just about beautiful. They're much more. We are introducing special new technologies for obtaining the most realistic textures in the industry.

Thanks to our investments in cutting-edge printing technologies, special inks, and effects such as the localized brightness in parts of the design to achieve specific veins; or bas-reliefs which provide a surprising natural look and feel to the product.

From perfectly slated stone textures, veins reflecting incredible reliefs, to having the capacity of matching the design of the slab perfectly with its feel.

You will only know it's a sintered stone because it's Neolith.

Bei einigen neuen Modellen von Neolith haben wir uns nicht nur Gedanken darüber gemacht, dass sie schön sein sollen. Viel mehr noch. Wir stellen spezielle neue Technologien vor, um die natürlichsten Texturen der gesamten Branche zu erreichen.

Dank des Einsatzes neuer Drucktechniken und besonderer Druckfarben konnten wir Effekte umsetzen, Glanzeffekte an Designelementen, wie bestimmten Maserungen oder Flachreliefs, die dem Produkt eine überraschende Natürlichkeit verleihen.

Von perfekt geschichteten Steinmaserungen, Aderungen, die unglaubliche Reliefs bilden, bis zu der Möglichkeit, das Plattendesign auf das Tastgefühl abzustimmen.

Man weiß nur, dass es ein gesinterter Stein ist, weil Neolith draufsteht.







25-Year warranty

25 Jahre Garantie

Neolith Group offers a 25-year warranty on its Neolith slabs with a 12 and 20 mm thickness used to manufacture countertops. Neolith Group also offers warranty on its Neolith slabs with a 6 and 12 mm thickness used for the backsplash.

For warranty registration, please use the link in the QR code on this page. For registration you need to know the barcode of your Neolith slab. Consult your installer or kitchen shop if you do not know it.

In order for you to be provided with the services deriving from the warranty, you must have registered the warranty at the website warranty.neolith.com within a maximum period of 60 calendar days from the date of purchase indicated on your receipt.

You will need to complete all of the fields marked with an asterisk (*) and submit a receipt of purchase or other type of acceptable documental proof of purchase clearly indicating the date of purchase.



Register your warranty
Registrieren Sie Ihre Garantie

Die Neolith Gruppe gibt eine Garantie von 25 Jahren auf seine Neolith-Platten in den Stärken 12 und 20 mm, die für die Herstellung von Arbeitsplatten verwendet werden. Das Unternehmen bietet auch eine Garantie für die Neolith-Platten der Stärken 6 und 12 mm, die bei Spritzwänden Anwendung finden.

Für die Registrierung der Garantie verwenden Sie den Link am QR-Code dieser Seite. Für die Registrierung müssen Sie den Barcode Ihrer Neolith-Platte kennen. Fragen Sie bei Ihrem Installateur oder dem Küchengeschäft nach, wenn Sie den Code noch nicht kennen.

Damit Sie die aus der Garantie resultierenden Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie die Registrierung der Garantie auf der Website www.neolith.com innerhalb von 60 Kalendertagen, ab dem auf der Rechnung angegebenen Kaufdatum, vorgenommen haben.

Es müssen alle mit einem Stern () gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden und die Quittung oder eine andere akzeptable Art von Kaufbeleg, aus dem klar ersichtlich das Kaufdatum hervorgeht, eingereicht werden.*

NSF Certification

NSF-Zertifizierung

Neolith is NSF Certified confirming that our products meet the strict standards for public health protection, and are totally suitable for contact with food.

The NSF Certification ensures consumers, retailers and regulatory bodies that Neolith has been strictly reviewed and complies with all safety, quality, sustainability and performance standards.

Neolith ist im Besitz der NSF-Zertifizierung, die die Einhaltung der strengen Produktvorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit garantiert, und damit vollständig für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Diese Zertifizierung garantiert den Verbrauchern, Einzelhändlern und Aufsichtsbehörden, dass Neolith einer strengen Prüfung unterzogen und die Anforderungen aller Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit und Leistung erfüllt wurden.





Anne-Sophie Fashion Cooking Kitchen,
Paris (France)
Countertop: Blanco Carrara Silk
Image: François Guillemin

Neolith Gourmet

If they have chosen it, why don't you?

Professionals around the world are increasingly choosing Neolith for their dream kitchens, as it represents a material with no compromises: beauty and performance. Choose it all.

Wenn andere es getan haben, auf was warten Sie dann noch?

Fachleute aus der ganzen Welt entscheiden sich bei der Umsetzung ihrer Traumküche immer häufiger für Neolith, ein Material, bei dem sie keine Zugeständnisse machen müssen: Schönheit und Leistung. Wählen Sie nur das Beste.



NEOLITH
touch.feel.live
OFFICIAL PARTNER

SPAIN



Jordi Cruz
ABaC, *Barcelona*
🌟🌟🌟 MICHELIN 2022
ATEMPO, *Barcelona*
🌟 MICHELIN 2022



Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch,
EL CELLER DE CAN ROCA,
DISFRUTAR, *Barcelona*
🌟🌟🌟 MICHELIN 2022



Hermanos Roca,
EL CELLER DE CAN ROCA,
Girona
🌟🌟🌟 MICHELIN 2022



Eneko Atxa,
AZURMENDI, *Larrabetzu*
🌟🌟🌟 MICHELIN 2022



Paco Perez,
MIRAMAR, *Llançà, Girona*
🌟🌟 MICHELIN 2022



Albert Adrià,
ENIGMA, *Barcelona*
🌟 MICHELIN 2021



Begoña Rodrigo,
LA SALITA, *Valencia*
🌟 MICHELIN 2022



Jordi Artal,
CINC SENTITS, *Barcelona*
🌟🌟 MICHELIN 2022



QUIQUE DACOSTA
RESTAURANT, *Denia*
🌟🌟 MICHELIN 2022



Artur Martínez,
AÛRT, *Barcelona*
🌟 MICHELIN 2022



KARLOS
ARGUIÑANO, *TV Star*



Albert Raurich
DOS PALILLOS, *Barcelona*
🌟 MICHELIN 2022



Quim Casellas
CASAMAR, *Llafranc, Girona*
MICHELIN 2022



Rafa Zafra
ESTIMAR, *Barcelona*
MICHELIN 2022



Paco Torreblanca,
Escuela Torreblanca,
Petrer, Alicante



GASMA, *Castellón*



CONTACTO COCINA,
Madrid

REST OF EUROPE



Juan Amador,
AMADOR WIRTSHAUS &
GREISLEREI, Vienna, AT
MICHELIN 2022



Jean Pierre Pastor
MELTEMI, Parma, IT
MICHELIN 2022



Italo Bassi,
CONFUSION, Porto Cervo, IT
MICHELIN 2022



Sebastian Frank,
Horváth, Berlin, GE
MICHELIN 2022



Hans van Wolde
BELUGA LOVES YOU,
Maastricht, NE
MICHELIN 2022



Marco Parizzi
PARIZZI, Parma, IT
MICHELIN 2022



Jan Marrees
MARREES, Weert, NL
MICHELIN 2022



Cédric Grolet,
Paris, FR



Pierre Sang,
Paris, FR



Sonia Peronaci
IL CANTIERE, Milan, IT



Kevin Thornton,
Dublin, IE



THE KITCHEN
AT CHEWTON GLEN,
New Milton, UK



Herman den Blijker
GOUD, Rotterdam, NL



Anne Sophie
FASHION COOKING,
Paris, FR



Alessandro
Borghese, LUSSO DELLA
SEMPLICITÀ, Milan, IT



Rich Harris, UK



Holger Stromberg
KUTCHIIN, Munich, GE

AMERICA



GRANT ACHATZ,
Alinea, Chicago
MICHELIN 2022



NARDA LEPES,
Argentina



German Martitegui,
TEGUI, Buenos Aires, AR



Lucas Fuente,
LA OBRERIA, Uruguay



Hernan Montoya
CHEF MONT, Colombia



Anthony Vázquez
TANTA, Buenos Aires, AR



KEVIN GILLESPIE,
Atlanta



GASTON ACURIO, Perú



SERGIO PUGLIA,
Uruguay



Ennio Carota,
PASTAMORE, Chile



Gonzalo Aramburu,
ARAMBURU, Buenos
Aires, AR



CULINARY
INSTITUTE OF AMERICA,
Napa



Pablo Massey, LA
PANADERIA DE PABLO,
Buenos Aires, AR



Fernando Trocca
MOSTRADOR DE STA.
TERESITA, Uruguay



Pedro Fernández, The
Chef is Back, Colombia

Cleaning and Maintenance

Reinigung und Wartung

POLISHED AND ULTRASOFT FINISHES

Neolith polished and ultrasoft surfaces stand out for their aesthetic features. In order to achieve such degree of glossiness and texture, the finest raw materials and the most cutting-edge technology are employed; unlike other Neolith finishes (Satin, Riverwashed, Silk and Slate), special consideration needs to be taken when it comes to the use of chemical cleaning agents and scratch aggressions.

CLEANING PRODUCTS	
SUITABLE	NOT SUITABLE
Oven cleaners	Abrasive cleaners
Degreasers	Abrasive sponges
Ammonia	Bleach
Solvents	Ferrokrit
-	Hydrofluoric acid
-	Scrub cleaning creams (CIF brand)

* To clean a polished countertop, we recommend using soapy water and a damp cloth. If there are stains encrusted/dry, you have to soak the stain with a suitable detergent and wait to rub with a damp cloth.

NEVER USE: FERROKIT, an iron oxide stain remover for fabric that contains hydrofluoric acid, among other ingredients. IT WILL DAMAGE COUNTERTOPS.

* Special consideration with ceramic knives: ceramic knives may scratch Neolith's surface in every finish, the same way they scratch other surfaces of the same product category and other categories.

NEOLITH POLISHED FINISH APPLICATIONS	
SUITABLE	NOT SUITABLE
Countertop	Outdoor flooring (abrasion by dust)
Interior and exterior cladding	Interior flooring with medium or high traffic (slippery, abrasion by transit)
Interior flooring with exclusively pedestrian traffic of low intensity, not connected to the outside	Sinks (impacts, chafing)

POLISHED FINISH UND ULTRASOFT

Die Neolith-Oberflächen Ultrasoft im Polished Finish zeichnen sich durch ihre ästhetischen Eigenschaften aus. Um diesen Glanz und diese Textur zu erreichen, wurden bei der Herstellung qualitativ hochwertige Rohstoffe und die neuesten Technologien eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Neolith Finishes (Satin, Silk, sowie Riverwashed und Slate) müssen hier besondere Vorkehrungen bei der Verwendung bestimmter Chemikalien auf der Arbeitsplatte oder hinsichtlich der Kratzfestigkeit getroffen werden.

REINIGUNGSPRODUKTE	
GEEIGNET	NICHT GEEIGNET
Ofenreiniger	Scheuermittel
Entfettungsmittel	Scheuerschwämme
Ammoniak	Bleichmittel
Lösungsmittel	Ferrokrit
-	Fluorwasserstoffsäure
-	Scheuermittel für Glaskeramikplatten (Marke CIF)

* Für die Reinigung einer Polished Arbeitsplatte empfehlen wir Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Bei verkrusteten/trockenen Flecken muss der Fleck zunächst mit einem geeigneten Reinigungsmittel eingeweicht und abgewartet werden, bis der Fleck mit einem feuchten Tuch abgerieben werden kann.

VERWENDEN SIE NIEMALS: FERROKIT, ein Gewebe-Scheuermittel aus Eisenoxid, das unter anderen Verbindungen auch Fluorwasserstoffsäure enthält, die SCHÄDLICH FÜR DIE ARBEITSPLATTE IST.

* Besondere Vorsicht mit Keramikmessern: Keramikmesser können die Neolith-Oberfläche in allen Finishes zerkratzen, in gleicher Weise wie sie auch andere Marken, ganz gleich ob aus der gleichen Produktkategorie oder aus anderen Kategorien, zerkratzen.

ANWENDUNGEN DES POLISHED FINISH VON NEOLITH

GEEIGNET	NICHT GEEIGNET
Arbeitsplatte	Bodenbelag (Außenbereich Staubabrieb)
Innen- und Außenverkleidung	Bodenbelag für den Innenbereich mit mittlerer oder hoher Frequentierung. (Rutschig, Abrieb durch die Frequentierung)
Bodenbelag im Innenbereich einer Wohnung mit nur geringer Frequentierung, ausschließlich durch laufende Personen, wobei keine Verbindung nach Draußen besteht	Spülbecken (Stöße, Schrammen)

Satin, Silk, Riverwashed and Slate finishes

Finishes Satin, Silk, Riverwashed und Slate

Neolith countertops are easy to clean, as food scraps and deposited waste cannot penetrate the material, so it guarantees good hygiene. In most cases, only a damp cloth is needed for cleaning.

Stains created by food and substances generally used in kitchens (e.g. lemon juice, vinegar, olive oil, wine and coffee) are easy to remove.

Even highly aggressive cleaning agents (such as oven cleaners) do not affect the surface of Neolith.

Here are some of the substances recommended for removing stains:

Die Arbeitsplatten Neolith sind leicht zu reinigen, da die auf der Platte verbliebenen Speisereste und Rückstände nicht in das Material eindringen können und dadurch eine gute Hygiene gewährleistet ist. In den meisten Fällen reicht es, die Platte nur mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Die Flecken, die von Nahrungsmitteln und anderen normalerweise in Küchen verwendeten Substanzen (z. B. Zitronensaft, Essig, Olivenöl, Wein oder Kaffee) herrühren, sind leicht zu entfernen.

Selbst hoch aggressive Reinigungsmittel (wie Ofenreiniger), schädigen die Neolith-Oberfläche nicht.

In der folgenden Tabelle sind einige der Substanzen aufgeführt, die als Fleckenentferner eingesetzt werden können:

APPLICATIONS FOR NEOLITH SATIN, SILK, RIVERWASHED AND SLATE FINISHES

TYPE OF STAINS / ART VON FLECKEN	CHEMICAL PRODUCT / CHEMISCHES PRODUKT	COMMON EXAMPLES / TYPISCHE BEISPIELE
Grease / Fette	Alkaline - Solvent / Alkalihaltige Lösungsmittel	Detergent / Reinigungsmittel
Oil / Öl	Solvent / Lösungsmittel	Ammonia / Ammoniak
Ink / Tinte	Oxidant - Solvent / Oxidationsmittel - Lösungsmittel	Alcohol or acetone / Alkohol oder Azeton
Rust / Oxid, Rost	Acid / Säure	Hydrochloric acid and descaling products / Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel
Lime / Kalk	Acid / Säure	Descaling products / Kalk lösende Reinigungsmittel
Cement / Zement	Acid / Säure	Hydrochloric acid and descaling products / Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel
Wine / Wein	Alkaline / Alkalilösung	Ammonia or bleach / Ammoniak oder Bleichmittel
Coffee / Kaffee	Alkaline - Solvent / Alkalihaltige Lösungsmittel	Ammonia or bleach / Ammoniak oder Bleichmittel
Rubber / Kautschuk	Solvent / Lösungsmittel	Alcohol or acetone / Alkohol oder Azeton
Plaster / Gips	Acid / Säure	Hydrochloric acid and descaling products / Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel
Candle wax / Kerzenwachs	Solvent / Lösungsmittel	Alcohol or acetone / Alkohol oder Azeton
Iodine / Jod	Oxidant / Oxidationsmittel	Bleach / Bleichmittel
Blood / Blut	Oxidant / Oxidationsmittel	Bleach / Bleichmittel
Ice cream / Speiseeis	Alkaline / Alkalilösung	Detergent / Reinigungsmittel
Resins / Harze	Solvent / Lösungsmittel	Alcohol or acetone / Alkohol oder Azeton
Fruit juice / Fruchtsaft	Oxidant / Oxidationsmittel	Bleach / Bleichmittel
Aluminum scratches / Aluminiumspäne	Acid / Säure	Hydrochloric acid and descaling products / Salzsäure und Kalk lösende Reinigungsmittel


Neolith Gallery

The Neolith collection is composed of 58 different models that are grouped in 6 collections. Most of those models are available in more than one finish and thickness and some of them even have Bookmatch and Endmatch options.

To make sure you don't get lost in this extensive variety of possibilities with the Neolith catalog, we're providing this updated version of the already-popular Neolith Gallery where all references are included.

Die Neolith-Kollektion 2022 besteht aus 58 Modellen, unterteilt in 6 Kollektionen. Die große Mehrheit dieser Modelle ist in mehr als einem Finish und in mehr als einer Stärke erhältlich und einige beinhalten sogar die Optionen Bookmatch oder Endmatch.

Um bei der großen Vielfalt der Möglichkeiten, die der Neolith-Katalog 2022 bietet, nicht den Überblick zu verlieren, stellen wir Ihnen die aktualisierte Version der schon populär gewordenen Neolith Gallery vor, in der alle erhältlichen Referenzprodukte aufgeführt sind.







CALACATTA C01

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•	•	
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



CALACATTA C01R

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•	•	
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



ESTATUARIO E01

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•	•	
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	




ESTATUARIO E01R

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•	•	
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



BLANCO CARRARA BC2

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					



BLANCO CARRARA BC2R

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					



MONT BLANC

	mm	Satin	Silk	Déc.Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			



ABU DHABI WHITE

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
	3				
3.200x1.500	6	•	•		
	12	•	•		
3.200x1.600	20	•	•		



HIMALAYA CRYSTAL

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
	3				
3.200x1.500	6		•	•	
	12		•	•	
3.200x1.600	20		•	•	



CALISTA

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
	3				
3.200x1.500	6		•	•	
	12		•	•	
3.200x1.600	20		•	•	



CALACATTA LUXE CL01

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
	3				
3.200x1.500	6		•	•	
	12		•	•	
3.200x1.600	20		•	•	



CALACATTA LUXE CL01R

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
	3				
3.200x1.500	6		•	•	
	12		•	•	
3.200x1.600	20		•	•	



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene. Die neue Technologie NeolEAT verhindert die Ausbreitung von Bakterien im Bereich der Lebensmittelhygiene.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models. Fragen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der neuen Neolith-Modelle.

THE NEW
CLASSTONE
 BY NEOLITH



CALACATTA GOLD CG01

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



CALACATTA GOLD CG01R

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



ARABESQUE AR01

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



ARABESQUE AR01R

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



CALACATTA ROYALE CR01

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



CALACATTA ROYALE CR01R

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



SAN SIMONE SM01

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•	•	•	
3.200x1.600	12	•	•	•	
3.200x1.600	20	•	•	•	



SAN SIMONE SM01R

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•	•	•	
3.200x1.600	12	•	•	•	
3.200x1.600	20	•	•	•	



STRATA ARGENTUM

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riverw.
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				•
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6				•
3.200x1.600	12				•
3.200x1.600	20				•



COLORADO DUNES CD01

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•	•	•	
3.200x1.600	12	•	•	•	
3.200x1.600	20	•	•	•	



COLORADO DUNES CD01R

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•	•	•	
3.200x1.600	12	•	•	•	
3.200x1.600	20	•	•	•	



PULPIS

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•			
3.600x1.200	3	•			
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•			
3.200x1.600	12	•			
3.200x1.600	20				



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene. Die neue Technologie NeolEAT verhindert die Ausbreitung von Bakterien im Bereich der Lebensmittelhygiene.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models. Fragen Sie Ihren lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der neuen Neolith-Modelle.

THE NEW
CLASSTONE
 BY NEOLITH



WHITEHAVEN WHO1

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20			•	•	



WHITEHAVEN WHOIR

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20			•	•	




ALEXANDRA AX01

	mm	Satin	Silk *	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



ALEXANDRA AX01R

	mm	Satin	Silk *	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



AMAZONICO

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•		•
3.200x1.600	12					•
	20					



CALATORAO

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			




NIAGARA N01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•		
	12		•	•		
3.200x1.600	20		•	•		



NIAGARA N01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•		
	12		•	•		
3.200x1.600	20		•	•		



LAYLA

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•		•
	12			•		•
3.200x1.600	20			•		•



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
 Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



MIRAGE

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					



PIETRA DI OSSO

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



ARENA

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



SHILIN

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
	12					•
3.200x1.600	20					•



RETROSTONE

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



PIETRA DI LUNA

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



TERRAZZO CEPPO

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					

*Pietra di Osso in 20 mm is only available in Spain
 *Pietra di Osso en 20 mm está disponible sólo en España



NEW YORK-NEW YORK

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
3.200x1.600	20		•			



WULONG

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.600	12					•
3.200x1.600	20					•



PIETRA DI PIOMBO

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
3.200x1.600	20		•			



PIETRA GREY

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
3.200x1.600	20					



PHEDRA

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
3.200x1.600	20					



CEMENT

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
3.200x1.600	20	•				



BARRO

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
3.200x1.600	20	•				



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.
 Nueva tecnología NeolEAT previene la proliferación de bacterias relacionadas con la higiene alimentaria.



BETON

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riverw.
2.600x1.200	6		•			•
	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			•
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



ZAHA STONE

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



MAR DEL PLATA

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
	12					•
3.200x1.600	20					



BASALT GREY

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20	•				



ASPEN GREY

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3	•			
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•			
3.200x1.600	12	•			
	20	•			




KRATER

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riverw.
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6				•
3.200x1.600	12				•
	20				



PIERRE BLEUE

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•			
3.200x1.600	12				
	20				




BLACK OBSESSION

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
3.600x1.200	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6	•			
3.200x1.600	12	•			
	20	•			



NERO ZIMBABWE

mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riverw.
2.600x1.200	6				•
3.600x1.200	3				•
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6				•
3.200x1.600	12				•
	20				•



BASALT BLACK


mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•			
3.600x1.200	3	•			
3.600x1.200	6	•			
3.200x1.500	6	•			
3.200x1.600	12	•			
	20	•			



New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Basalt Black
 Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición de Basalt Black




Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.
 Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.




ARCTIC WHITE

	mm	Satin	Silk	Nanotech Pol.	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•	
	3	•			
3.600x1.200	6	•			
3.200x1.500	6	•	•	•	
	12	•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	




JUST WHITE

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3		•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6					
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



PERLA

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6					
	12					
3.200x1.600	20					



NERO

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20	•				

All Colorfeel models available in Polished finish are Nanotech Polished
Todos los modelos Colorfeel disponibles en acabado pulido son Nanotech Polished.



IRON FROST

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20					



IRON COPPER

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20					



IRON CORTEN

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20					



IRON GREY

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20					



LA BOHÈME B01*

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20					



SUMMER DALA

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					



WINTER DALA

	mm	Satin	Silk	Dec. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					

TIMBER
NEOLITH

* La Bohème special finish
* Spezial La Bohème Finish



SOFIA CUPRUM 2021

	mm	Satin	Steel Touch	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6		•		
	12		•		
3.200x1.600	20		•		



SOFIA CUPRUM 2021

	mm	Satin	Steel Touch	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6				
	3				
3.600x1.200	6				
3.200x1.500	6		•		
	12		•		
3.200x1.600	20		•		

NEOLITH
STEEL

Sofia Cuprum 2021 and Metropolitan
available in Steel Touch finish

Sofia Cuprum 2021 und Metropolitan
sind im Finish Steel Touch erhältlich



NEOL EAT
TECHNOLOGY

New NeolEAT technology prevents growth of bacteria
directly related to food hygiene.
Die neue Technologie NeolEAT verhindert die Ausbreitung
von Bakterien im Bereich der Lebensmittelhygiene.

More information about NeolEAT Technology.
Weitere Informationen zur NeolEAT-Technologie.



98R

New formulation with up to 98% recycled material in
the composition of Neolith slabs
Neue Formel mit bis zu 98 % Recyclingmaterial in der
Zusammensetzung der Platten von Neolith

More information about 98R Technology.
Weitere Informationen zur 98R-Technologie.

Models only available for projects

Nur für Projekte verfügbare Modelle

Starting from 4,000 m² (43,000 sqft) for 3 & 6 mm, 3,000 m² (32,300 sqft) for 12 mm and 2,000 m² (21,500 sqft) for 20 mm thickness, Neolith makes available a series of different models to choose from large scale projects.

Ask your nearest distributor for more information.



Scan the following QR code to see the special models available for your projects.

Um die für Projekte verfügbaren Modelle zu sehen, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code.

Ab einer Fläche von 4000 m² für 3 und 6 mm bzw. 3000 m² für 12 mm und 2000m² für 20 mm Stärke bietet Neolith eine Reihe verschiedener Modelle zur Auswahl für Großprojekte an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs Händler.

Bookmatch & Endmatch

Some Neolith models can be presented with a Bookmatched effect (mirror effect) the same way the natural marble can be directly extracted from the quarries. There is a Reverse option (referred to with an "R") for each color in order to create Bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature used in Calacatta, Calacatta Gold and Blando Carrara models. Using the same slab and just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with an endless pattern.

Einige Modelle bieten die Möglichkeit, mit dem Bookmatch-Effekt (Spiegelbildeffekt) auf die gleiche Weise bearbeitet zu werden wie der direkt aus dem Steinbruch gewonnene natürliche Marmor. Für jedes Modell wurde eine spiegelverkehrte Version (mit einem „R“ gekennzeichnet) erstellt, um den Bookmatch zu erhalten.

Der Endmatch-Effekt ist eine sehr spezielle Design-Eigenschaft der Modelle Calacatta, Calacatta Gold und Blanco Carrara. Mit der gleichen Platte, in diesem Fall nur um 180 Grad gedreht, kann ein kontinuierliches endloses Änderungsmuster geschaffen werden.

ESTUARIO E01 BOOKMATCH



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01

CALACATTA GOLD BOOKMATCH



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01

CALACATTA GOLD ENDMATCH



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01

CALACATTA ROYALE BOOKMATCH



Calacatta Royale CR01



Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01




Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01

BLANCO CARRARA BOOKMATCH



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02R



Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R




Blanco Carrara BC02

BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH




Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02

CALACATTA LUXE BOOKMATCH



Calacatta Luxe CL01



Calacatta Luxe CL01R



Calacatta Luxe CL01



Calacatta Luxe CL01R



Calacatta Luxe CL01

CALACATTA BOOKMATCH



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R

CALACATTA ENDMATCH



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01



Calacatta C01

ARABESQUE BOOKMATCH



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01

ALEXANDRA BOOKMATCH



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01

WHITEHAVEN BOOKMATCH



Whitehaven WH01



Whitehaven WH01R



Whitehaven WH01



Whitehaven WH01R



Whitehaven WH01


COLORADO DUNES BOOKMATCH



Colorado Dunes CD01




Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01



Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01

SAN SIMONE BOOKMATCH



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01



San Simone SM01R




San Simone SM01

NIAGARA BOOKMATCH




Niagara NG01




Niagara NG01R



Niagara NG01



Niagara NG01R



Niagara NG01

Design Variants in 6 mm

Design-Varianten in 6 mm

To avoid the repetition of design in some Neolith colors with a 6 mm thickness, variants have been created which will be randomly sent once these colors are ordered without being able to choose any specific design.

Um eine Wiederholung des Designs bei einigen Neolith-Modellen mit 6 mm Stärke zu vermeiden, wurden Varianten entwickelt, die bei den Bestellungen dieser Farben in zufälliger Weise geliefert werden, dabei besteht aber nicht die Möglichkeit, das Design auszuwählen.

ABU DHABI WHITE




HIMALAYA CRYSTAL



MONT BLANC



SHILIN



RETROSTONE



STRATA ARGENTUM



SUMMER DALA



MIRAGE



WINTER DALA




BETON




NEW YORK - NEW YORK



ZAHA STONE



MAR DEL PLATA




ASPEN GREY



WULONG



AMAZONICO



KRATER



LAYLA



CALATORAO



PULPIS



METROPOLITAN



SOFIA CUPRUM 2021



		3200 x 1600 mm					3200 x 1500 mm					3600 x 1200 mm			2600 x 1200 mm							
		12 and 20 mm					6 mm					3 and 6 mm			6 mm							
		Finishes available																				
Color		Satin	Silk	Décor Polished	U.Soft	River.	Slate	Satin	Silk	Décor Polished	U.Soft	River.	Slate	Satin	Silk	River.	Satin	Silk	Décor Polished	U.Soft	River.	
COLORFEE	Arctic White	12	20/12	20/12 ^N				6	6	6 ^N				6/3				6	6 ^N			
	Just White		20/12					6							3							
	Nero	20/12						6						3			6					
	Perla													6/3								
FUSION NEOLITH	Arena	12						6						3			6					
	Aspen Grey		20/12						6						3							
	Barro	20/12						6						3			6					
	Basalt Black	20/12						6						6/3			6					
	Basalt Grey	20/12						6						6/3			6					
	Beton		20/12						6			6			3			6			6	
	Black Obsession		20/12						6													
	Cement	20/12							6						3			6				
	Krater					12							6									
	Mar del Plata						12						6									
	Mirage		12						6													
	Nero Zimbabwe					20/12							6			3						6
	New York-New York		20/12						6							3						
	Phedra	12							6						3			6				
	Pierre Bleue								6													
	Pietra Grey		12						6													
	Pietra di Luna		20/12						6							3			6			
	Pietra di Osso		20/12						6							3						
	Pietra di Piombo		20/12						6							3						
	Retrostone		20/12						6													
Shilin						20/12							6									
Terrazo Ceppo		12						6														
Wulong						20/12							6									
Zaha Stone		20/12						6							3			6				
IRON NEOLITH	Iron Copper	12						6						3			6					
	Iron Corten	20/12						6						6/3			6					
	Iron Frost	12						6						3								
	Iron Grey	20/12						6						3			6					
TIMBER NEOLITH	La Bohème B01	12						6														
	Summer Dala		12					6														
	Winter Dala		12					6														
THE NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White		20/12	12				6	6													
	Alexandra AX01/AX01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6												
	Amazonico					12			6				6									
	Arabesque AR01/AR01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6												
	Blanco Carrara BC02/B02R		12					6							3							
	Calacatta C01/C01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6					3			6	6	6		
	Calacatta Gold CG01/CG01R		12	12	12			6	6	6					3							
	Calacatta Luxe CL01/CL01R			12	12				6	6	6											
	Calacatta Royale CR01/CR01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6												
	Calatorao		20/12					6							3							
	Calista			20/12	20/12				6	6	6											
	Colorado Dunes CD01/CD01R		20/12	20/12	20/12				6	6	6											
	Estatuario E01/E01R		20/12	20/12	20/12				6	6	6					3			6	6	6	
	Himalaya Crystal			20/12	20/12				6	6												
	Layla			20/12			20/12		6					6								
	Mont Blanc		20/12						6							3						
	Niagara NG01/NG01R		20/12	20/12					6	6												
	Pulpis		12						6							3			6			
	San Simone SM01/SM01R		20/12	20/12	20/12				6	6	6											
	Strata Argentum						12						6				3					
Whitehaven WH01/WH01R			20/12	20/12					6	6												
STEEL	Metropolitan		20/12 ST						6 ST													
	Sofia Cuprum 2021		20/12 ST						6 ST													

ST: Steel Touch Finish (Metropolitan & Sofia Cuprum 2021)

^N: NanoTech Polished (Arctic White)

The effective length of the slabs in the Décor Polished colors of the Classtone Collection is 3,170 mm instead of 3,200 mm.
Die effektive Länge der Platten im Finish Décor Polished der Classtone Collection liegt bei 3170 mm statt 3200 mm.

Colors Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves better surface properties without changing the appearance.

Die Modelle Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White und Nero präsentieren eine neue Version des Finish Satin mit verbesserten Oberflächeneigenschaften ohne Änderung des Erscheinungsbildes.

● New color 2022
Check availability with
the local distributor

Neues Modell 2022
Fragen Sie Ihren
Vertriebspartner nach
der Verfügbarkeit

NEOLITH
touch.feel.live

RESPONSIBLE TEAM /
VERANTWORTLICHES TEAM
Neolith Branding Team

DESIGN /
DESIGN
Neolith Team

PRINTS /
DRUCK
Impressa. Artes Gráficas


TRANSLATES/
ÜBERSETZUNG
Overseas Translations

Paper made with fibers from
responsibly managed forests
and certified with the european
eco-label.

*Papierfasern aus verantwortungsvoll
bewirtschafteten und
mit dem europäischen
Umweltzeichen zertifizierten
Wäldern..*



January 2023 Issue



NEOLITH